Gueuche blanc = Gouais





Collection Vassal-Montpellier

211Mtp4

Cl 4
P S 13
Gueuche blanc
211Mtp4

Cl 4 Pl 8 S 13

Gueuche blanc

= Gouais









M = le 28.8.1958 P. vR = 3

Désignation : Guenche blanc

Clos 4 Planche 8 Côté 5 N° 13

Vigueur : 1

Charge :

S. ~~1~~

2 0

3 1

4 faible

~~5~~

Mortes

Désignation : Guenche blanc

Clos 4 Planche 8 Côté 5 N° 13

Vigueur : 1

Date de mâturité : 3.8.59 P.o = 0

Chargé :

S. ~~1~~

2 2

3 5

4 0

~~5~~

Désignation : Guenche blanc

Clos 4 Planche 8 Côté 5 N° 13

Vigueur : 3

Date de mâturité : 8.8.60

Charge : P = 0

S. 1 10

2 3

3 4

4 2

~~5~~

Désignation Guenche blanc

Clos 4 Planche 8 Côté 5 N° 13

Vigueur : 2

Date de mâturité 14.8.61

Charge P : 2

S. 1 3

2 1

3 0

4 6

5 0

Gueuche blanc

Année 1958

N° .... Planche Cl. 4 P 8 S 13 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		11/3	17/3						
1	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	2 .	. 0 .	2 .	x .	. .	. .	. .	. .	. .
3	4 .	. 2 .	3 .	x .	. .	. .	. .	. .	. .
S. coulée 4	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

Ière D le 14-3-58

Gueuche blanc

Année 1959

N° Cl 4 Pl 8 S 13 .... Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		9-3	12.3	16.3					
X	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	6 .	. 0 .	. 2	. 3 .	. .	. .	. .	. .	. .
3	5 .	. 0 .	. 0 .	. 0 .	. .	. .	. .	. .	. .
4	4 .	. 2 .	. 3 .	. 4 .	. .	. .	. .	. .	. .
S. faible → 5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 16-3-59

Année 1960

Gueuche blanc

N° Bl4 Pl 8 S13 . . . . . . / Planche . . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		9/3	11.3	14.3					
Coulées → 1									
Coulées → 2									
3	6	0	1	3					
4	4	3	3	4					
Coulée → 5									

D le 11.3.60 x

Année : 1961.

Gueuche blanc

Emplacement : Bl4. 8 S13

	Nombre total	DATES								
		2.3								
1	4	2 x								
2	3	1								
3 — sondés coulées										
4	6	4 x								
5										
6										
7										
8										
9										
10										

D le 2-3-61 x

-4

Gueuche blanc

Année 1962

N° .... Planche ..cl 4 P 8 S 13..... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		30,3	5.4						
1	. 7.	.0.	.3.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	. 4.	1.	.2. x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	. 5.	.2.	.4. x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	.6.	.1.	.6. x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	.6.	1.	.4. x	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 5.4 62 x +2

Désignation : Gueuche blanc

VASSAL Cl 4 Planche 8 Côté 5 N° 13 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -

cotonneux (9).

pointe carminée

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -

cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -

vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

réf.

31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -

entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 4-5-57

N° ordre

Désignation: Gueuche blanc

VASSAL Cl4 Planche 8 côté S N° 13 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 16.5.58

N° ordre

<u>Désignation</u> : Gueuche blanc

VASSAL Cl4 Planche 8 côté S N° 13 Souche 1 (2) 3 4 5.

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) base -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Gueuche blanc

VASSAL planche 8 côté S N°13 souche 1 2 (3) 4 5.

Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Hugel le 1[illegible]-6. 1958

x

gueuche blanc

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *Cl 4* planche *8* côté *S* N° *13* souche 1 (2) ~~3~~ 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 31-7-59

Dénomination ....Guenche bl..............

Planche .... côté .... Rang 4.8 S 13.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....10..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

N° d'ordre : . . . . Désignation: . Gaucher . blanc . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : Cl. 4. . . Vas. . Pl. 8 S13 . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - (2) - (3).

9 - L_1/ L. . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/ L. . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . (0) - (1) - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - (1) - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3 .

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . (1) - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Rennes. 58.